14012/11

BIBLIOTECA
LAZZERINIANA

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno IV. — 1889.

ECA
IANA

I.

POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 1888.

Stabile . . . . . N.° 44909	Maschi . . . . . N.°	23001
	Femmine. . . . . »	21908
Mutabile . . . . . » 698	Maschi . . . . . »	456
	Femmine. . . . . »	242

con più 250 militari della 3ª Compagnia Disciplina.

Movimento della Popolazione nell'Anno 1889.

MATRIMONI N.° 344.

Nascite . . N.° 1824	M. 902	Morti . . . N.° 1208	M. 597
	F. 922		F. 611
Immigrazioni N°.701	M. 308	Emigrazioni. N.° 658	M. 322
	F. 393		F. 336

Aumento della Popolazione stabile verificatosi nel 1889 N.° 659 superiore di 236 al 1888 e di 648 al 1887.

Ragguaglio proporzionale colla popolazione al 31 Dicembre 1888 1 a 68. 14 ossia 1. 46 %.

Popolazione al 31 Dicembre 1889.

Stabile	N.° 45568	Maschi . . . . . N.°	23292
		Femmine. . . . . »	22276
Mutabile	» 712	Maschi . . . . . »	470
		Femmine. . . . . »	242

II.

MATRIMONI

Fra Celibi	N.°	295
» Celibi e Vedove.	»	3
» Vedovi e Nubili.	»	36
» Vedovi e Vedove	»	10
Totale	N.°	344

Sposi			Spose		
Celibi	N.°	298	Nubili	N.°	331
Vedovi . . .	»	46	Vedove	»	13
Totale	N.°	344	Totale	N.°	344

Ragguaglio proporzionale colla popolazione al 31 Dicembre 1889 1 a 132. 46 (0. 75 ‰) ossia uno sposalizio per ogni 132. 46 abitanti. In confronto ai 3 anni precedenti e segnatamente poi allo scorso anno il ragguaglio proporzionale è maggiore e quindi nel 1889 si unirono in matrimonio minor numero di persone dei 3 anni precedenti.

I Vedovi come sempre sono passati a seconde nozze in numero maggiore delle Vedove, e nel 1889 in proporzione più che tre volte maggiore delle Vedove.

III.

NASCITE

Nati legittimi N.° 1717	Maschi.	N.°	847	1717
	Femmine	»	870	
Nati illegittimi N.° 107	da illegittimi e riconosciuti. Maschi	»	31	67
	da illegittimi e riconosciuti. Femmine	»	36	
	non riconosciuti. Maschi	»	24	40
	non riconosciuti. Femmine	»	16	
		Totale N.°		1824

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 31 Dicembre 1889 1 a 24.98 (4, 002 %) ossia è nato un individuo per ogni 24. 98 abitanti: questa proporzione è minore ai 3 precedenti anni e quindi nel 1889 si ebbe un maggior numero di nati.

Il numero dei figli illegittimi ragguagliato al numero dei legittimi è nella proporzione di 1 a 16. 04 (6, 23 %), maggiore al 1888, e quindi nel 1889 è nato un minor numero di illegittimi in confronto ai legittimi.

I figli nati illegittimi stanno alla popolazione stabile accertata al 31 Dicembre 1889 in ragione di 1 a 425. 86 (0, 23 %): e se si considerano i soli figli nati illegittimi e non riconosciuti la proporzione sale a 1 per 1139. 20 abitanti (0, 08 %) e che in confronto al 1888 è assai minore e perciò nel 1889 un maggior numero di figli nati illegittimi e non riconosciuti.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune. .	N.° 1175	Maschi	N.° 579
		Femmine	» 596
Comunisti morti in altri Comuni.	» 33	Maschi	» 18
		Femmine	» 15
Totale	N.° 1208	Totale	N.° 1208

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 31 Dicembre 1889 1 a 37. 72 (2. 65 %) mortalità assai inferiore al 1888 in cui si ebbe un morto per ogni 33. 36 abitanti, e al 1887 in cui la mortalità fu di 1 a 26. 99 (3, 70 %).

Al di fuori del Comune è morto un individuo per ogni 1380. 84 abitanti: mentre nel 1888 ne morì uno per ogni 831. 64 abitanti.

Morti nel Comune.

Comunisti	N.° 1175	Maschi	N.° 579
		Femmine	» 596
Non Comunisti . . .	» 22	Maschi	» 10
		Femmine	» 12
Totale	N.° 1197	Totale	N.° 1197

In questo numero sono compresi i nati morti (aborti ed immaturi) ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 1197 morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso, per età e per località in cui avvenne la morte (1).

(1) Non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni perchè l'ufficiale di Stato Civile ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di morte, senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	33	20	53	33	20	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la Denunzia	49	36	85	—	—	49	36	—	—	—	—	—	—
Gracilità congenita	40	36	76	—	—	—	—	38	34	2	2	—	—
Convulsioni	20	16	36	—	—	—	—	4	1	12	5	2	4
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Migliare	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	11	20	31	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
Affezioni puerperali	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Croup	30	17	47	—	—	—	—	—	—	3	2	26	14
Setticoemia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	60	58	118	—	—	—	—	2	2	14	6	10	11
Enterite e Peritonite	17	11	28	—	—	—	—	3	3	2	—	2	—
Meningite, Encefalite	29	27	56	—	—	—	—	1	1	12	5	10	8
Apoplessia cerebrale	27	28	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisi polmonale	26	67	93	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Affezioni croniche Bronco-polmonali	41	39	80	—	—	—	—	—	—	8	13	2	5
idem organiche del cuore e dei vasi	17	38	55	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
idem idem del tubo digerente	80	76	156	—	—	—	—	15	10	25	14	24	29
idem idem del sistema nervoso	9	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cachessia scrofolosa	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
idem cancerosa	14	20	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	37	44	81	—	—	—	—	1	—	4	4	5	8
Oligo-idroemie	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	25	19	44	—	—	—	—	3	5	2	3	—	5
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause indeterminate diverse	3	10	13	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1
Morti improvvise	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Suicidi	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	589	608	1197	33	20	49	36	68	58	85	55	88	93
				53		85		126		140		181	

Da 5 Anni a 15		Da 15 anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	20	32	20	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	36	49	35	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	36	36	35	4	1	—	—	—	—
1	1	—	4	—	—	1	1	—	—	20	16	20	16	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
3	3	3	9	3	2	1	2	—	—	11	20	9	17	1	3	1	—	—	—
—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	30	17	30	17	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	1	3	3	6	4	24	27	1	4	60	58	55	52	4	5	1	1	—	—
—	1	1	2	3	3	6	2	—	—	17	11	14	9	3	2	—	—	—	—
4	6	1	1	1	3	—	3	—	—	29	27	28	27	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2	24	23	2	3	27	28	21	22	6	6	—	—	—	—
1	4	10	27	9	27	5	7	—	—	26	67	20	64	5	3	1	—	—	—
—	—	—	1	1	2	28	14	2	4	41	39	32	35	9	4	—	—	—	—
—	3	1	1	2	8	11	23	1	3	17	38	14	33	3	5	—	—	—	—
—	—	—	2	2	5	10	15	4	1	80	76	75	68	5	8	—	—	—	—
1	—	—	—	—	2	7	1	1	—	9	2	7	2	2	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	5	1	5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	4	10	16	1	—	14	20	13	16	1	4	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	2	15	17	10	13	37	44	26	28	11	16	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	4	1	3	—	1	—	—	—	—
4	1	—	—	1	1	14	4	1	—	25	19	15	17	10	2	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	2	1	4	—	—	3	10	3	9	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	3	—
—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	1	3	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16	22	21	55	39	78	167	163	23	28	589	608	513	543	68	62	3	1	5	2
38		76		117		330		51		1197		1056		130		4		7	

ANNOTAZIONI

Il solo omicidio è avvenuto in campagna per ferita d'arme da fuoco, a pallini, esplosa assai da vicino di contro alla piegatura dell'inguine. — La morte fu quasi immediata per emorragia causata dalla lesione dei vasi iliaci (Autopsia).

Dei 3 suicidi, uno per annegamento si verificò in una ragazza, gli altri due: avvennero per appiccamento e per ferita di taglio alla gola.

Le 6 morti accidentali si riferiscono:

a) ad un bambino di 5 anni che si trovò annegato nel fiume Bisenzio.

b) ad un individuo di 27 anni che cadde da un gelso, e che si trovò morto al piè della pianta, con lesione traumatica al collo e al capo.

c) ad altro individuo che cadde in terra essendo ubriaco, e morì quasi istantaneamente con fenomeni di frattura del cranio.

d) ad un barrocciaio che cadde a capofitto dal proprio barroccio, e riportò la frattura della 3ª vertebra cervicale (Autopsia).

e) Finalmente ad un giovane a cui fu esploso accidentalmente un fucile carico a pallini di contro alla regione inguino crurale e che morì quasi immediatamente per lesione dei vasi inguino crurali.

I 4 casi di morte improvvisa appellano ad individui trovati morti e senza segni di lesioni esterne ed in cui fu giudicato che la morte era avvenuta o per sincope o per apoplessia. Tre delle morti avvennero in pubblica località.

La mortalità generale del 1889 è inferiore a quella del 1888 e questa minor mortalità è dovuta ad un minor numero di morti per malattie infettive, vaiuolo, scarlattina, febbri tifiche, difterite ecc. che raggiunsero soltanto il N.° di 95 mentre nel 1888 furono 152 e nel 1887, 474.

In proporzione centesimale la mortalità del 1889 è del 2. 65 °/₀ mentre nel 1888 fu del 2. 99 °/₀ e nel 1887 del 3. 70 °/₀.

A confronto del 1888 si è avuto un maggior numero assoluto di morti per cachessia cancerosa e per flogosi acute dell'organo respiratorio. Le morti per tubercolosi, se non sono in aumento assoluto, lo sono però relativamente al numero delle morti: e come in tutti gli altri anni, le donne muoiono per questa malattia in proporzione più che doppia dei maschi.

Le morti oltre gli 80 anni furono la metà di quelle del 1888 (51 di fronte a 102).

Prima dei 6 anni morirono 447 individui (241 maschi e 206 femmine) non computati i nati morti e i nati vivi e morti avanti la denunzia e che sommano a 138. Nei precedenti anni la mortalità fu assai maggiore, e cioè di 567 nel 1886, di 721 nel 1887, di 491 nel 1888.

B

Cause occasionali delle morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso nei vari mesi dell' Anno 1889.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	33	20	53	1	3	3	1	1	—	3	6
Nati vivi e morti avanti la denunzia	49	36	85	8	2	6	6	4	2	5	6
Gracilità congenita	40	36	76	4	3	3	5	7	8	3	1
Convulsioni	20	16	36	1	1	—	—	2	—	2	1
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Migliare	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	11	20	31	1	5	—	—	—	1	2	2
Affezioni puerperali	—	9	9	—	—	—	—	—	2	—	3
Difterite	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1
Croup	30	17	47	1	—	3	1	4	1	1	1
Setticoemia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	60	58	118	11	8	7	4	5	10	11	6
Enterite e Peritonite	17	11	28	2	—	1	—	3	2	—	3
Meningite, Encefalite	29	27	56	1	2	4	1	3	2	2	2
Apoplessia cerebrale	27	28	55	3	2	2	2	4	1	—	5
Tisi polmonale	26	67	93	3	6	3	8	1	5	2	2
Affezioni croniche Bronco-polmonali	41	39	80	4	5	7	6	6	4	1	1
idem organiche del cuore e dei vasi	17	38	55	—	6	1	1	2	5	2	2
idem idem del tubo digerente	80	76	156	4	7	7	5	1	3	1	—
idem idem del sistema nervoso	9	2	11	1	—	—	—	1	—	—	1
Cachessia scrofolosa	1	5	6	1	—	—	—	—	—	—	1
idem cancerosa	14	20	34	1	—	1	3	1	1	2	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	37	44	81	3	6	3	3	3	4	5	2
Oligo-idroemie	1	4	5	—	—	—	1	—	—	—	1
Malattie chirurgiche non traumatiche	25	19	44	3	2	2	2	3	2	2	2
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—
Cause indeterminate diverse	3	10	13	—	1	1	1	—	2	—	—
Morti improvvise	4	1	5	1	—	—	—	—	1	1	—
Morti accidentali	4	1	5	—	—	—	—	—	1	—	—
Suicidi	2	1	3	1	1	—	—	1	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
TOTALI	589	608	1197	56	60	55	50	53	57	46	49
	1197			116		105		110		95	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
4	1	2	1	2	2	7	1	3	—	4	3	2	—	1	2	33	20
1	1	1	2	6	1	5	4	4	4	2	—	3	4	4	4	49	36
—	2	—	1	5	2	1	1	4	2	3	2	3	2	7	7	40	36
1	2	3	2	1	1	2	5	2	2	2	—	3	—	1	2	20	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
2	2	3	—	1	2	1	4	—	1	1	3	—	—	—	—	11	20
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
1	2	3	—	2	1	5	1	1	2	2	2	5	4	2	2	30	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5	8	1	1	3	1	1	1	2	2	2	6	3	4	9	7	60	58
4	1	1	2	2	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	17	11
2	2	4	3	1	—	2	2	5	5	3	5	—	2	2	1	29	27
1	4	3	1	3	—	1	4	—	4	1	2	4	—	5	3	27	28
4	4	4	6	1	6	1	10	1	5	2	4	2	6	2	5	26	67
6	—	3	5	3	2	1	3	1	2	2	3	2	1	5	7	41	39
2	1	2	1	1	3	3	3	—	3	2	3	—	4	2	6	17	38
—	3	3	4	11	5	16	14	12	18	9	5	6	6	10	6	80	76
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	9	2
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5
2	1	1	3	2	1	1	2	1	3	—	2	1	1	1	3	14	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5	4	3	1	3	4	3	4	2	3	2	3	3	2	8	37	44
1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4
2	2	—	1	1	—	1	1	4	2	1	2	5	1	1	2	25	19
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	—	3	10
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
41	42	39	37	49	32	54	66	47	59	42	47	48	41	59	68	589	608
83		76		81		120		106		89		89		127		1197	

ANNOTAZIONI

Il maggior numero di decessi si ebbe nel Dicembre (127) e nel Gennaio (116), ed il minor numero nel Giugno (76) e nel Luglio (81) come nel precedente anno 1888.

V.

VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI - CASI DI VAIUOLO.

a) Vaccinazioni. Ne furono eseguite 987 (159 in meno del precedente anno 1888) e di queste 5 con vaccino umanizzato e 982 con vaccino animale.

Le Vaccinazioni con vaccino umanizzato dettero tutte esito favorevole.

Delle 982 operazioni eseguite con vaccino animale in 670 fu constatato esito favorevole, in 21 esito nullo, ed in 291 non fu constatato alcun esito per non essere stati più veduti gli individui vaccinati. Questi ultimi casi appartengono alla vaccinazione pubblica eseguita in città.

b) Rivaccinazioni. Non ne furono eseguite che 4 con vaccino animale, una nei primi 10 anni con esito completo, e 3 oltre i 10 anni con 2 esiti nulli ed 1 completo.

Il minor numero delle vaccinazioni e rivaccinazioni di fronte al 1888 e 1887 dipende dall'essere cessata l'influenza vaiuolosa.

Le operazioni di vaccinazione e rivaccinazione furono fatte in Maggio e Giugno. Il vaccino animale fu provveduto per $^2/_3$ dall'Istituto di Vaccinazione di Milano, e per $^1/_3$ dalla Svizzera, e non si ebbe a deplorare alcun inconveniente. Furono eseguite dai Titolari delle 9 condotte Medico-Chirurgiche del Comune.

c) Casi di vaiuolo. Fu denunziato un solo caso di vaiuoloide in individuo oltre i 17 anni e già vaccinato con linfa umanizzata. L'Influenza vaiuolosa che comparve nel Comune nel 1887 cessò completamente nella 1.ª metà del 1888.

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili e a cura gratuita nello Spedale della Misericordia e Dolce di Prato.

Esistenti al 1° Gennaio 1889		Ammessi nell'anno 1889		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti		Morti		TOTALE Partiti e Morti		Restanti al 31 Dic. 1889		GIORNATE DI SPEDALITÀ	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
37	42	669	428	706	470	596	378	54	50	650	428	56	42	16468 $^1/_2$	18283 $^1/_2$
79		1097		1176		974		104		1078		98		34751	

Media giornaliera 94. 934 (3. 269 in più del precedente anno 1888, ma 17. 674 in meno del 1887).

Come nei precedenti anni le femmine ebbero una permanenza media maggiore dei maschi.

Ogni maschio consumò 23. 32 giornate quasi come nel 1888 ed ogni femmina 38. 90 giornate, quindi le donne rimasero in cura allo Spedale in media 15. 58 giornate in più degli uomini, permanenza superiore di 4. 05 al 1888 che fu pur superiore di 1. 39 al 1887. Conseguenza finale, la permanenza delle donne è in continuo aumento.

Il costo giornaliero di ciascun malato fu di L. 1, 5668 inferiore a quello del 1888 che fu di L. 1. 5809.

Nel movimento sopra indicato non sono compresi gli Incurabili, le Partorienti, i semipaganti e paganti in proprio e quelli a carico dei vari comuni del Regno, e che tutti insieme consumarono 9865 giornate con una media giornaliera di 27. 027 superiore di 3. 065 al 1888.

Nello Spedale Misericordia e Dolce vennero poi fatti durante la Stagione estiva N.° 3090 bagni (222 puri e 2868 medicati), dei quali 2128 (135 puri e 1993 medicati) vennero concessi ad individui miserabili che non erano degenti in Ospedale: e vennero prodigate cure per urgenza in causa di traumatismi vari a N.° 317 individui, alcuni dei quali rimasero definitivamente in Ospedale (di fronte a 242 del 1888 e a 234 del 1887) compilando gli opportuni referti a norma di Legge.

L' Ufficiale Sanitario Comunale
Cav. Dott. Leopoldo Tomellini

Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.

BIBLI
St^A
S^E
P^O
N^O
LAZZE